

**CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBEMA – EDITAL DE ABERTURA
Nº01.01/2017**

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR

NOME: ROBSON RIBEIRO DE LIMA
INSCRIÇÃO:31994
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO.

NOME: DANIELA
INSCRIÇÃO: 32315
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 17 - O erro de grafia “marrão” por “marrom”, bem como a falta do “traquinho” nas alternativas “A” e “B”. Não influenciam no entendimento da mesma.

NOME: LARISSA DALLELASTE BORILLI
INSCRIÇÃO: 31915
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: DEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 20- Alterar o gabarito de “C” para “D”.

NOME: MAISA PHILIPPSSEN
INSCRIÇÃO:32130
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
INDEFERIDO – QUESTÃO 21
DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 21 - O Traço é definido pela dosagem de seus componentes, sendo a resistência diretamente proporcional a diluição do aglomerante (cimento), portanto quanto menor a quantidade de agregado maior a resistência.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais

empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) F, V, F, F.
- b) **V, V, F, F.**
- c) V, F, F, F.
- d) F, V, F, V.

NOME: VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO

INSCRIÇÃO: 32014

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 3

INDEFERIDO – QUESTÃO 4

DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO – QUESTÃO 31

RESPOSTA: QUESTÃO 3 - A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Na sentença “**Fale baixo para que ninguém acorde**” o adjetivo “baixo” foi usado como advérbio. Portanto a alternativa correta é a letra A. O termo destacado na alternativa B, o substantivo beijo é um caso de derivação regressiva, pois deriva por redução a partir do verbo beijar. O termo destacado na alternativa C, o substantivo passatempo é um caso de Composição por Justaposição, quando junta-se duas ou mais palavras ou radicais, sem que ocorra alteração

fonética. Na alternativa D ocorreu um caso de **hibridismo** na palavra em cuja formação entram elementos de línguas diferentes: auto (grego) + móvel (latim).

QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier seguido do infinitivo.

O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C, ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.

A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria: As paredes parece que têm ouvidos.

Análise: Parece que as paredes têm ouvidos.

QUESTÃO 31 - A ABNT NBR 6118:2003 – Tabela 7.2, nesta tabela da norma representa o cobrimento de cada elemento, unidade de medida padrão milímetros.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

NOME: MATHEUS LUIZ DA SILVA

INSCRIÇÃO: 31960

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 34

RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é Falsa.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

NOME: BERNARDO LOPES PONCETTI

INSCRIÇÃO:32273

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO- QUESTÃO 27

RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é Falsa.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração, insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão público.

A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo contratante, a contratação deve se adequar.

NOME: JEFFERSON RODRIGO BONADEU

INSCRIÇÃO: 32285

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

INDEFERIDO – QUESTÃO 24

INDEFERIDO – QUESTÃO 27

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO – QUESTÃO 37

INDEFERIDO – QUESTÃO 39

RESPOSTA: QUESTÃO 24- A responsabilidade técnica da execução dos elementos estruturais compete ao engenheiro da contratada, no entanto a execução de serviços que ficarão ocultos a fiscalização deverá vistoriar e liberar a execução. Sendo que a empresa contratada só poderá solicitar o pagamento após aprovação do fiscal.

QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração, insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão público.

A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo contratante, a contratação deve se adequar.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) F, V, F, F.
- b) V, V, F, F.
- c) V, F, F, F.
- d) F, V, F, V.

QUESTÃO 37 - A cobrança de ISSQN incide apenas sobre prestação de serviços. Quanto o órgão público adquirir equipamento, não há incidência de ISSQN.

QUESTÃO 39 - O único sintoma da calcinação é o desbotamento da tinta, a característica da eflorescência é definida como depósitos cristalinos de cor branca que surgem na superfície do revestimento, como piso, paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas principalmente ocorre com o acúmulo é a formação de um filme sobre a superfície.

NOME: WELINGTON DA SILVA DESTEFANI

INSCRIÇÃO: 32306

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 4

DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 34

RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier seguido do infinitivo.

O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C, ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.

A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:

As paredes parece que têm ouvidos.

Análise: Parece que as paredes têm ouvidos.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a

armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

NOME: BRUNO HENRIQUE TONÁ JULIANI

INSCRIÇÃO: 32124

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 4

DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 23

INDEFERIDO – QUESTÃO 27

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO – QUESTÃO 37

RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier seguido do infinitivo.

O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C, ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.

A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:

As paredes parece que têm ouvidos.

Análise: Parece que as paredes têm ouvidos.

QUESTÃO 23- Alternativa correta é a I e III. Sedo que esta opção não foi indicada na resposta

está questão deve ser ANULADA.

QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração, insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão público.

A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo contratante, a contratação deve se adequar.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 37 - A cobrança de ISSQN incide apenas sobre prestação de serviços. Quanto o órgão público adquire equipamento, não há incidência de ISSQN.

NOME: WILLIAN CITELLI CONTI

INSCRIÇÃO: 32231

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO – QUESTÃO 36

RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 36 - A norma citada NBR 5681:1980 a mesma corrigida em 2015, no entanto a aplicação da norma continua em vigência, sendo as exigências acima mencionadas mantidas nesta correção.

NOME: WILLY WEIBER

INSCRIÇÃO: 32001

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

NOME: DANIEL LUZ DOS REIS

INSCRIÇÃO: 31867

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO - QUESTÃO 4

DEFERIDO – QUESTÃO 8

INDEFERIDO – QUESTÃO 27

DEFERIDO – QUESTÃO 34

INDEFERIDO – QUESTÃO 39

INDEFERIDO – QUESTÃO 40

RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier seguido do infinitivo.

O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C, ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.

A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:

As paredes parece que têm ouvidos.

Análise: Parece que as paredes têm ouvidos.

QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração, insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão público.

A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo contratante, a contratação deve se adequar.

QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 39 - O único sintoma da calcinação é o desbotamento da tinta, a característica da eflorescência é definida como depósitos cristalinos de cor branca que surgem na superfície do revestimento, como piso, paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas principalmente ocorre com o acúmulo é a formação de um filme sobre a superfície.

QUESTÃO 40 - 9.5.2.2 PONTOS DE TOMADA

9.5.2.2.1 NÚMERO DE PONTOS DE TOMADA

b) em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos;

d) em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível;

NOME: MAYKE VENSOLSKI ZAIAS

INSCRIÇÃO: 31829

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 34

RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais

empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) F, V, F, F.
- b) V, V, F, F.
- c) V, F, F, F.
- d) F, V, F, V.

NOME: ADRIELLE CRISTINA OZANSKI

INSCRIÇÃO: 32189

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 34

RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado *in loco*.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.

RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é **Verdadeira**.

() Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse

concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

() Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapata é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária armadura. Portanto a afirmação da questão é **Falsa**.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) F, V, F, V.

NOME: ROBSON SUSIN

INSCRIÇÃO: 31853

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 2

RESPOSTA: Solicitação indeferida, pois não comprometeu o entendimento da questão.

NOME: FERNANDA FAGUNDES CRISPIM

INSCRIÇÃO: 31781

CARGO: MERENDEIRA

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

RESPOSTA: QUESTÃO 15 - A alegação de um erro de grafia em relação ao nome do cosmonauta soviético não anula a questão, pois não induz o candidato a um erro, visto que não a alteração de sentido.

NOME: ARY DOMINGUES NUNES JUNIOR

INSCRIÇÃO: 32235

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

RESPOSTA: QUESTÃO 30 - Apreensão de veículos não é **penalidade** e sim **medida administrativa**.

GOIOERÊ, 11 DE SETEMBRO DE 2017.

PEDRO RIBEIRO
PRESIDENTE DA FADCT