



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri

CONCURSO PÚBLICO 01.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

INSC GERAL	NOME	CARGO	RESPOSTA AO RECURSO
32409	LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO- QUESTÃO 30 O recurso interposto por LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS, esta correto, realmente ficou errada a resposta, uma vez que o erro foi na formulação da questão, onde esta escrito paragrafo era para ser linha .
32622	JULIANA WELTER	FARMACIA / BIOQUIMICO	DEFERIDO – QUESTÃO 25 Resposta: Ratificando a afirmativa acima a palavra "veia" está redigida erroneamente
32373	ELIETE VENSKE CENCI	FARMACÊUTICA/ BIOQUIMICO	INDEFERIDO Resposta: As questões foram formuladas com base no edital, que continham temas diversos inerentes a área de atuação do profissional farmacêutico bioquímico conforme atribuições do cargo, onde a interpretação faz parte da

			<p>prova.</p> <p>Com relação às atribuições do cargo, a execução de outras atividades correlatas ao cargo são determinadas pelo superior caso necessário, ou seja o profissional farmacêutico bioquímico obtém o conhecimento de forma generalista para execução em todos os níveis de sua atividade profissional.</p>
32586	LARISSA FABIANE PALLAS	FARMACÊUTICA/ BIOQUIMICO	<p>INDEFERIDO</p> <p>Resposta: As questões foram formuladas com base no edital, que continham temas diversos inerentes a área de atuação do profissional farmacêutico bioquímico conforme atribuições do cargo, onde a interpretação faz parte da prova.</p>
32783	ALEOMAR JUNIOR PINOW	MONITOR DE CRECHE	<p>: INDEFERIDO- QUESTÃO 28</p> <p>Apesar do erro no enunciado da questão, não prejudicou o entendimento da mesma, pois deveriam ser julgadas as alternativas como verdadeiras ou falsa (corretas ou erradas). A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.</p> <p>A afirmativa “Incentivar a criança a partir de um ano de idade a se alimentar sozinha utilizando duas colheres, uma para a criança e outra para a monitora.” Está correta.</p> <p>“O ideal será duas colheres em um prato, uma para que a criança busque se alimentar sozinha e outra para educador oferecer o alimento. Até porque, na tentativa de se alimentar sozinha, o alimento não será suficiente para a criança, daí uma atenção especial deverá ser dispensada em relação a quantidade de alimento. Este é um momento de respeitar a individualidade das crianças, algumas comem rápido, outra de forma lenta, as quantidades são diferentes e as variedades também. Huguet e Sole (2008) cita outros aspectos como: “o respeito pelos horários, a adequação do espaço, a apresentação da refeição e a participação constante das crianças em situação de alimentação”</p> <p>BASSEADAS, E.; HUGUET, T.; SOLE, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre, Artmed, 2008.</p>
32524	CIBELLI ROYER	MONITOR DE CRECHE	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 28</p> <p>Apesar do erro no enunciado da questão, não prejudicou o entendimento da mesma, pois deveriam ser julgadas as alternativas como verdadeiras ou falsa (corretas ou erradas). A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.</p> <p>A afirmativa “Incentivar a criança a partir de um ano de idade a se alimentar sozinha utilizando duas</p>


			<p>colheres, uma para a criança e outra para a monitora." Está correta.</p> <p>"O ideal será duas colheres em um prato, uma para que a criança busque se alimentar sozinha e outra para educador oferecer o alimento. Até porque, na tentativa de se alimentar sozinha, o alimento não será suficiente para a criança, daí uma atenção especial deverá ser dispensada em relação a quantidade de alimento. Este é um momento de respeitar a individualidade das crianças, algumas comem rápido, outra de forma lenta, as quantidades são diferentes e as variedades também. Huguet e Sole (2008) cita outros aspectos como: "o respeito pelos horários, a adequação do espaço, a apresentação da refeição e a participação constante das crianças em situação de alimentação"</p> <p>BASSEADAS, E.; HUGUET, T.; SOLE, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre, Artmed, 2008.</p> <p>INDEFERIDO- QUESTÃO 32</p> <p>A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.</p> <p>"É importante que elas encontrem objetos pessoais na escola." "Isso dá a sensação de extensão de casa na instituição."</p> <p>http://www.tempodecreche.com.br/relacao/adaptacao-ansiedade-e-possibilidades-2/ https://novaescola.org.br/conteudo/64/adaptacao-bem-feita</p>
32393	Tainara Dalle Laste	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 01</p> <p>A alternativa C está incorreta, pois quando antecedido por pronome pessoal com a função de sujeito, o pronome relativo "quem" obriga à conjunção do verbo na 3ª pessoa do singular, ou seja, o correto seria: Fui eu quem fez o bolo da festa.</p> <p>A única alternativa correta é a de letra D.</p>
32641	DIANA SUTILI	MONITOR DE CRECHE	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 28</p> <p>A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.</p> <p>"É importante que elas encontrem objetos pessoais na escola." "Isso dá a sensação de extensão de casa na instituição."</p> <p>http://www.tempodecreche.com.br/relacao/adaptacao-ansiedade-e-possibilidades-2/ https://novaescola.org.br/conteudo/64/adaptacao-bem-feita</p>

32566	GABRIELI MATANA	MONITOR DE CRECHE	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 28</p> <p>Apesar do erro no enunciado da questão, não prejudicou o entendimento da mesma, pois deveriam ser julgadas as alternativas como verdadeiras ou falsa (corretas ou erradas). A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.</p> <p>A afirmativa “Incentivar a criança a partir de um ano de idade a se alimentar sozinha utilizando duas colheres, uma para a criança e outra para a monitora.” Está correta.</p> <p>“O ideal será duas colheres em um prato, uma para que a criança busque se alimentar sozinha e outra para educador oferecer o alimento. Até porque, na tentativa de se alimentar sozinha, o alimento não será suficiente para a criança, daí uma atenção especial deverá ser dispensada em relação a quantidade de alimento. Este é um momento de respeitar a individualidade das crianças, algumas comem rápido, outra de forma lenta, as quantidades são diferentes e as variedades também. Huguet e Sole (2008) cita outros aspectos como: “o respeito pelos horários, a adequação do espaço, a apresentação da refeição e a participação constante das crianças em situação de alimentação”</p> <p>BASSEADAS, E.; HUGUET, T.; SOLE, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre, Artmed, 2008.</p>
32541	TALISSA CAROLINE ZERBINATTI ZANDONAI DE FREITAS	ENFERMEIRO	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 39</p> <p>A questão não se trata apenas de infecção hospitalar evitável, mas sim da SEGURANÇA GERAL do paciente, incluindo medicação administrada corretamente (via certa, dose certa, horário certo, paciente certo, medicamento certo, entre outras coisas) , curativos com técnicas estéreis , preparo e desinfecção de materiais corretamente, sem correr o risco de trocar soluções ou mesmo tirá-las da imersão antes do tempo correto, preparo e cuidados com temperatura adequada para garantir o período correto nas autoclaves para manter todo instrumental estéril....sendo assim, podemos citar inúmeras situações de negligência apenas por dispersão por cansaço. Desta forma garantir um atendimento de excelência a todo e qualquer paciente que necessite da ação da enfermagem é necessário que a pessoa esteja alerta e com toda sua capacidade laborativa para evitar danos. Entendemos que a infecção hospitalar evitável, seria facilmente controlada por medidas simples. A questão é que as diversas horas de trabalho ao qual a equipe de saúde em geral se submetem a fim de melhores condições financeiras, faz com que essas medidas simples aprendidas e necessárias, muitas vezes deixam de ser feitas, pela necessidade de rapidez e cansaço em executar técnicas. Referência: Black book Enfermagem – 1 edição / Blackbook Editora / páginas 218-219</p>
32541	TALISSA CAROLINE ZERBINATTI	ENFERMEIRO	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 28</p>

	ZANDONAI DE FREITAS		De acordo com o calendário de vacinação do Paraná – 2017/2018 pode ser utilizado até 6 horas após aberto http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/calendario_vac_10012018.pdf
32829	LICIANE ROSA DAPPER	ENFERMEIRO	INDEFERIDO- QUESTÃO 35 Entendemos seu raciocínio e sua forma de interpretar, portanto, sem o indivíduo ter se submetido à qualquer exposição, os soros não são administrados (diferentemente das vacinas). Para receber as doses adequadas dos soros hiperimunes o cliente em 100% da vezes terá sido submetido à picada de animais peçonhentos ou como seu exemplo em relação ao vírus rábico, terá sido agredido, e caso não administrarmos o soro (de acordo com todo o protocolo do MS) e esse vírus se instalar, o soro não terá mais ação junto ao quadro rábico posteriormente. Manual de normas e procedimentos para vacinação, do Ministério da Saúde. http://www.butantan.gov.br/producao/soros/Paginas/default.aspx
33048	CYNTHIA NARA PERONDI LOPES DE GÓES	NUTRICIONISTA	DEFERIDO- QUESTÃO 28 Será aplicada a correção correspondente no gabarito oficial
32533	JULIANE BATTISTI PONTES	NUTRICIONISTA	DEFERIDO- QUESTÃO 28- Será aplicada a correção correspondente no gabarito oficial
32533	JULIANE BATTISTI PONTES	NUTRICIONISTA	INDEFERIDO QUESTÃO 34 : Na prática clínica, a substituição da sacarose por edulcorantes é frequentemente utilizada nos casos de diabetes gestacional. Segundo a American Diabetes Association – ADA, os edulcorantes não recomendados para a gestante são: A pergunta diz respeito ao que a American diabetes associantion a ADA recomenda e segundo o artigo Revisão da literatura sobre recomendações de utilização de edulcorantes em gestantes portadoras de diabetes mellitus , a American Diabetes Association (ADA) não recomenda o uso da frutose e esteviosidido na forma de edulcorante. http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2010/v38n4/a002.pdf Revisão da literatura sobre recomendações de utilização de edulcorantes em gestantes portadoras de diabetes mellitus Literature Review about recommendations of use of sweeteners in pregnant women with diabetes mellitus
32629	BRUNA CRUSARO.	ODONTOLOGO	INDEFERIDO: QUESTÃO 31 Trecho do livro Tratado de Periodontia Clínica e implantologia Oral – Jan Lindhe – 5ª edição, 2010- editora Guanabara Koogan. Trecho do Capítulo 38 – Cirurgia Periodontal: Aceso Cirúrgico. Páginas 759 e 760. “ Retalho de widman modificado: (...) Deve ser observado que, enquanto a técnica do retalho do retalho original de widman incluía tanto o deslocamento apical do retalho com a restauração do contorno ósseo (eliminação dos defeitos ósseos), para eliminação das bolsas, a técnica do retalho de Widman modificado

não atende a esse objetivo.

Inclui ainda uma tabela presente no mesmo livro citado acima para melhor entendimento.



(Referência capítulo: Capítulo 37, Terapia Não cirúrgica.)

32426

DIOMAR LUIS BEZ JÚNIOR

ODONTOLOGO

INDEFERIDO- QUESTÃO 24

Os conteúdos foram retirados do livro :Tratado de Periodontia Clínica e implantologia Oral – Jan Lindhe – 5ª edição, 2010- editora Guanabara Koogan.

32426

ODONTOLOGO

INDEFERIDO- QUESTÃO 28

As afirmativas elaboradas com base no livro: Tratado de Periodontia Clínica e implantologia Oral – Jan Lindhe – 5ª edição, 2010- editora Guanabara Koogan.
Foram conferidas todas as afirmativas constam como verdadeiras. Referência capítulo: Capítulo 37, Terapia Não cirúrgica.

32857

CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA CAVALHEIRO

MONITOR DE CRECHE

DEFERIDO- QUESTÃO 15

O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa.

32909	KAUÊ NATAN TAFAREL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<p>DEFERIDO- QUESTÃO 15</p> <p>O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa.</p>
32401	MARCOS RAFAEL HANN	OPERADOR DE MÁQUINAS	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 15</p> <p>Embora a realização da Festa neste ano seja em data distinta. A Pergunta refere-se a informação disponível no site . Segundo o site da Prefeitura Municipal de Salgado Filho. O elaborador das questões dispõe dos recursos oficiais para elaboração da prova. Assim sendo, prevalece a informação postada no site.</p> <p>Recurso Indeferido – QUESTÃO 01</p> <p>O vocábulo “pelo” após a reforma ortográfica deixou de apresentar o acento circunflexo diferencial, ou seja, foi abolido o acento gráfico, das palavras homônimas homógrafas tônicas, utilizado para diferenciar das átonas.</p> <p>Recurso Indeferido- QUESTÃO 07</p> <p>O termo café recebe acento por se tratar de uma oxítone terminada em e.</p> <p>7- A palavra “café” é acentuada segundo a regra das</p> <ul style="list-style-type: none">a) Paroxítonas terminadas em e.b) Oxítonas terminadas em e.c) Hiatos tônicos.d) Proparoxítonas terminadas em e. <p>O gabarito aponta a questão B como correta.</p>

32562	ALINE KOWALSKI	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32787	ELAINE APARECIDA PADUAN	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO- QUESTÃO 16 A Questão diz que “ a partir de 1950” começou a homenagear uma autoridade, sendo esta Bento Munhoz da Rocha Neto.
32783	ALEOMAR JUNIOR PINOW		DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32524	CIBELLI ROYER	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32672	JANDIRA DE ALBUQUERQUE PETRY	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
33030	MAGNA GRACIELI PIRES HEIMANN	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio

			da Silva Rosa
32505	VALMIR JUNG DE SOUZA	MOTORISTA REGIONAL	INDEFERIDO- QUESTÃO 15 Embora a realização da Festa neste ano seja em data distinta. A Pergunta refere-se a informação disponível no site . Segundo o site da Prefeitura Municipal de Salgado Filho. O elaborador das questões dispõe dos recursos oficiais para elaboração da prova. Assim sendo, prevalece a informação postada no site.
32401	MARCOS RAFAEL HANN	OPERADOR DE MAQUINAS	INDEFERIDO- QUESTÃO 20 A Alternativa A esta incompleta. Para aposentadoria por idade o requisitante precisa além de comprovar a idade 65 para Homem e 60 para Mulher deve comprovar 180 meses de contribuição para o INSS. Conferir https://www.inss.gov.br/beneficios/aposentadoria-por-idade/
32742	ANA CARLA CAMPOS	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32466	PATRICIA DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32742	MARCIA CORDEIRO	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32596	CAMILA TURATTO	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32996	RENAN MARCHINI	ENGENHEIRO CIVIL	INDEFERIDO- QUESTÃO 20 Na Prova aparece o alternativo Bento Munhoz da Rocha Neto, que é o nome completo do Desembargador homenageado pela Escola. Não há dano de quem reside no Município uma vez que no site da Prefeitura é possível ter a referida informação e também consta nas referencias

			do Edital “ Historia de Salgado Filho-Paraná”
32641	DIANA SUTILI	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32558	VAGNER CHORNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32659	TATIANE GONÇALVES	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32886	DEBORA CAROLYNE DA SILVA	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32870	OSMARINA DE ABREU	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32393	TAINARA DALLE LASTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32821	CIRLEI SCHU	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	DEFERIDO : A questão será anulada.
32322	ANDERSON KLEIN DE LARA	OPERADOR DE MAQUINAS	INDEFERIDO- QUESTÃO 15 Embora a realização da Festa neste ano seja em data distinta. A Pergunta refere-se a informação disponível no site . Segundo o site da Prefeitura Municipal de Salgado Filho. O elaborador das questões dispõe dos recursos oficiais para elaboração da prova. Assim sendo, prevalece a informação postada no site.

33023	LUCIMARA VARGAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a solicitação efetuada.
32556	GABRIELI MATANA	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32558	VAGNER CHORNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32662	ISAEI KLEIN	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32562	ALINE KOWALSKI	MONITOR DE CRECHE	DEFERIDO- QUESTÃO 15 O Recurso foi aceito e o gabarito oficial ira constar a resposta com a alternativa correspondente ao Vereador Doélio da Silva Rosa
32404	MARCOS RAFAEL HANN	OPERADOR DE MÁQUINAS	INDEFERIDO- QUESTÃO 08 Não procede o recurso. A base é plana
32401	MARCOS RAFAEL HANN	OPERADOR DE MÁQUINAS	DEFERIDO- QUESTÃO 12 Não procede o recurso. A regra matemática nos apresenta a ordem de operação primeiramente multiplicação e após subtração
32562	ALINE KOWALSKI	MONITOR DE CRECHE- MÉDIO	DEFERIDO- QUESTÃO 12- Será Anulada
32996	RENAN MARCHINI	ENGENHEIRO CIVIL	DEFERIDO- QUESTÃO 12- Será Anulada
32558	VAGNER CHORNA	AUXILIAR	DEFERIDO- QUESTÃO 10- será Anulada

		ADMINISTRATIVO	
32806	KETLEN DALALBA NUNES	ENFERMAGEM	DEFERIDO - QUESTÃO 10- será Anulada
33148	MARCOS RECH	ENGENHEIRO CIVIL	DEFERIDO - QUESTÃO 10- será Anulada
32656	ALESANDRA KLEIN	FISIOTERAPEUTA	DEFERIDO - QUESTÃO 12- Será Anulada
32409	LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INDEFERIDO - QUESTÃO 10 Não procede o recurso solicitado. Conceito Matemático: diâmetro = 2 raios. Questão não acatada pois a justificativa dada pelo requerente
32409	LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO - QUESTÃO 12- Será Anulada
32955	LETICIA KLOC DE CAMARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO - QUESTÃO 12- Será Anulada
32586	LARISSA FABIANE PALLAS	FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO	DEFERIDO - QUESTÃO 10- será Anulada
32586	LARISSA FABIANE PALLAS	FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO	INDEFERIDO - QUESTÃO 11 Não procede o recurso. É dado o arranjo de n tomados p a p e a combinação de n tomados p a p, podendo assim obter sistema para a resolução da questão
32586	LARISSA FABIANE PALLAS	FARMACEUTICO/ BIOQUIMICO	DEFERIDO - QUESTÃO 12- Será Anulada
33115	MAISA PHILIPPSEN	ENGENHEIRO CIVIL	INDEFERIDO- QUESTÃO 21 Nbr 6122/1996 – Sapata – Superficial 3.11 Caixaão Elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Na sua instalação pode -se usar ou não ar comprimido e sua base pode ser alargada ou não. 3.19 Estaca tipo Franki Tipo de fundação profunda caracterizada por ter uma base

			<p>alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular ou concreto, por meio de golpes de um pilão. O fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não ou ser constituído por um elemento pré -moldado.</p> <p>Radie – Superficial</p> <p>Estaca cravada por prensagem – Elemento pré moldado</p>
33115	MAISA PHILIPPSSEN	ENGENHEIRO CIVIL	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 24</p> <p>a) Erosão do concreto b) Desgaste em altura c) Cavitação d) Abrasão</p>
33115	MAISA PHILIPPSSEN	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 37-INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>A processo de tratamento de agua ETA, consiste ao final do processo desinfecção e correção do PH, já no processo de tratamento de esgoto. (ETE), apresenta esta série de etapas como processo completo.</p>
33115	MAISA PHILIPPSSEN	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 40- INDEFERIDO JUSTIFIVATIVA RESPOSTA</p> <p>O conhecimento do processo de necessario para execução de uma pavimentação asfaltica, CBUQ, TST, TSD, entre outras, consiste em execucao de serviços das etapas a fim de evitar vicios construtivos e patologias, apresentadas nas fotos relacionadas n a questão 40. O</p>

			conhecimento das patologias indicam as diretrizes necessarias para as correções. Dentre as diversas pesquisas realizadas no assunto foi utilizado, como material de pesquisa e referencia, Artigo científico CNT.
32898	MARCOS RODRIGO BIAZIBETTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p>INDEFERIDO- QUESTÃO 22-</p> <p>JUSTIFIVATIVA RESPOSTA</p> <p>Conceitos estabelecidos pelo método PERT/CPM</p> <p>II. Estabelecer o “quando” cada evolvido deverá iniciar ou concluir suas atribuições.</p> <p>IV. Minimizar problemas localizados de projetos, tais como atraso, estrangulamento de produção e interrupção de serviços.</p>
32898	MARCOS RODRIGO BIAZIBETTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 40- JUSTIFIVATIVA RESPOSTA</p> <p>O conhecimento do processo de necessario para execução de uma pavimentação asphaltica, CBUQ, TST, TSD, entre outras, consiste em execução de serviços das etapas a fim de evitar vícios construtivos e patologias, apresentadas nas fotos relacionadas na questão 40. O conhecimento das patologias indicam as diretrizes necessarias para as correções. Dentre as diversas pesquisas realizadas no assunto foi utilizado, como material de pesquisa e referencia, Artigo científico CNT.</p>
32376	CAROLINE KRAUSE VOSGERAU	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 37-INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>A processo de tratamento de agua ETA, consiste ao final do processo desinfecção e correção do PH, já no processo de tratamento de esgoto. (ETE), apresenta esta série de etapas como processo</p>

			completo.
32762	AUGUSTO MANGANOTTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: center;">QUESTÃO 37-INDEFERIDO</p> <p style="text-align: center;">JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p style="text-align: center;">Vide edital, NBR relacionada a serviços de engenharia</p> <p style="text-align: center;">Nbr 9050:2015 6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas</p>
32762	AUGUSTO MANGANOTTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: center;">QUESTÃO 34- INDEFERIDO</p> <p style="text-align: center;">JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p style="text-align: center;">Vide edital, NBR relacionada a serviços de engenharia</p> <p style="text-align: center;">Nbr 9050:2015 6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas</p>
32996	RENAN MARCHINI	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: center;">QUESTÃO 21- INDEFERIDO</p> <p>Sapata – Superficial</p> <p style="padding-left: 20px;">3.11 Caixaão Elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Na sua instalação pode -se usar ou não ar comprimido e sua base pode ser alargada ou não.</p> <p style="padding-left: 20px;">3.19 Estaca tipo Franki Tipo de fundação profunda caracterizada por ter uma base alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular ou</p>

			<p>concreto, por meio de golpes de um pilão. O fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não ou ser constituído por um elemento pré-moldado. Radie – Superficial</p> <p>Estaca cravada por prensagem – Elemento pré moldado</p>
32996	RENAN MARCHINI	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: right;">QUESTÃO 22- INDEFERIDO</p> <p>Conceitos estabelecidos pelo método PERT/CPM</p> <p>II. Estabelecer o “quando” cada evolvido deverá iniciar ou concluir suas atribuições.</p> <p>IV. Minimizar problemas localizados de projetos, tais como atraso, estrangulamento de produção e interrupção de serviços.</p>
32996	RENAN MARCHINI	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: right;">QUESTÃO 23- INDEFERIDO</p> <p style="text-align: center;">JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>A eficiência do concreto e a influência que o mesmo sofre pela ação de agentes externos, é estudado e comentado na NBR 6118:2014, entretanto vários artigos com estudos de caso sobre o tema. Dentre as referência utilizada na pesquisa da elaboração podemos citar:</p> <p style="padding-left: 40px;">VILASBOAS, J. M. L. Durabilidade das edificações de concreto armado em Salvador: uma contribuição para a implantação da NBR 6118:2003. Dissertação Mestrado – Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.</p> <p style="padding-left: 40px;">SOUZA, V.C. M.; RIPPER, T. Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. PINI, 2009.</p> <p style="padding-left: 40px;">_____. NBR 6118 - Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento. Rio de Janeiro:</p>

ABNT, 2014.

32996 RENAN MARCHINI

ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO 36- INDEFERIDO

- 1) Pilar com maior carga pilar central, número 5, carga 16 t.
- 2) Peso total do pilar 3 pavimentos tipo + Terraço = 4 lajes de 16t = 64t = 64.000 kgf.
- 3) Concreto com fck 25 Mpa = fck de 250 Kgf/cm².
Fator de redução fck 250 Kgf/cm² – 40% = fck 150 Kgf/cm²
- 4) $\frac{64000}{150} = 426,67$
- 5) Secção de 426,67 cm², embutido em alvenaria de 15 centímetros.
Área = Largura x Comprimento
426,67 cm² = 15 cm x Comprimento
Comprimento = 28,44 cm arredondando 30 cm.
- 6) Norma referencia para calculo NBR 6118:2014

32996 RENAN MARCHINI

ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO 37 – INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA RESPOSTA

A processo de tratamento de agua ETA, consiste ao final do processo desinfecção e correção do PH, já no processo de tratamento de esgoto. (ETE), apresenta esta série de etapas como processo completo.

33148 MARCOS RECH

ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO 22– INDEFERIDO

			<p>JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>Conceitos estabelecidos pelo método PERT/CPM</p> <p>II. Estabelecer o “quando” cada evolvido deverá iniciar ou concluir suas atribuições.</p> <p>IV. Minimizar problemas localizados de projetos, tais como atraso, estrangulamento de produção e interrupção de serviços.</p>
33148	MARCOS RECH	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: center;">QUESTÃO 37 – INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>A processo de tratamento de agua ETA, consiste ao final do processo desinfecção e correção do PH, já no processo de tratamento de esgoto. (ETE), apresenta esta série de etapas como processo completo.</p>
33148	MARCOS RECH	ENGENHEIRO CIVIL	<p style="text-align: center;">QUESTÃO 40- INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFICATIVA RESPOSTA</p> <p>O conhecimento do processo de necessario para execução de uma pavimentação asphaltica, CBUQ, TST, TSD, entre outras, consiste em execucao de serviços das etapas a fim de evitar vicios construtivos e patologias, apresentadas nas fotos relacionadas na questão 40. O conhecimento das patologias indicam as diretrizes necessarias para as correções. Dentre as diiversas pesquisas realizadas no assunto foi utilizado, como material de pesquisa e referencia, Artigo cientifico CNT.</p>

	ANA PAULA MAZOTTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 21- INDEFERIDO</p> <p>Sapata – Superficial</p> <p>3.11 Caixaão Elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Na sua instalação pode -se usar ou não ar comprimido e sua base pode ser alargada ou não.</p> <p>3.19 Estaca tipo Franki Tipo de fundação profunda caracterizada por ter uma base alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular ou concreto, por meio de golpes de um pilão. O fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não ou ser constituído por um elemento pré-moldado.</p> <p>Radie – Superficial</p> <p>Estaca cravada por prensagem – Elemento pré moldado</p>
	ANA PAULA MAZOTTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 22- INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFIVATIVA RESPOSTA</p> <p>Conceitos estabelecidos pelo método PERT/CPM</p> <p>II. Estabelecer o “quando” cada evolvido deverá iniciar ou concluir suas atribuições.</p> <p>IV. Minimizar problemas localizados de projetos, tais como atraso, estrangulamento de produção e interrupção de serviços.</p>
	ANA PAULA MAZOTTI	ENGENHEIRO CIVIL	<p>QUESTÃO 23- INDEFERIDO</p> <p>JUSTIFIVATIVA RESPOSTA</p> <p>A eficiência do concreto e a influência que o mesmo sofre pela ação de agentes externos, é estudado e comentado na NBR 6118:2014, entretanto vários artigos com estudos de caso sobre o tema. Dentre as</p>

referência utilizada na pesquisa da elaboração podemos citar:

VILASBOAS, J. M. L. **Durabilidade das edificações de concreto armado em Salvador**: uma contribuição para a implantação da NBR 6118:2003. Dissertação Mestrado – Departamento de Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.

SOUZA, V.C. M.; RIPPER, T. **Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto**. PINI, 2009.

_____. **NBR 6118** - Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ANA PAULA MAZOTTI

ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO 36- INDEFERIDO

- 1) Pilar com maior carga pilar central, número 5, carga 16 t.
- 2) Peso total do pilar 3 pavimentos tipo + Terraço = 4 lajes de 16t = 64t = 64.000 kgf.
- 3) Concreto com fck 25 Mpa = fck de 250 Kgf/cm².
Fator de redução fck 250 Kgf/cm² – 40% = fck 150 Kgf/cm²

4) Cálculo >>>> $\frac{64000}{150} = 426,67$

- 5) Secção de 426,67 cm², embutido em alvenaria de 15 centímetros. Área =
Largura x Comprimento
426,67 cm² = 15 cm x Comprimento
Comprimento = 28,44 cm arredondando 30 cm.

- 6) Norma referencia para calculo NBR 6118:2014

32401 MARCOS RAFAEL HANN

OPERADOR DE MÁQUINAS

QUESTÃO 28- INDEFERIDO

A lei LEI Nº 13.281, DE 4 DE MAIO DE 2016, alterou os limites máximas de velocidade em locais não sinalizados, ficando alterada como segue:
a velocidade máxima na vias rurais será:
a) nas rodovias de pista dupla:
1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;
3. (revogado);
b) nas rodovias de pista simples:
1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;
c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Questão 40- DEFERIDO

A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

Questão 40- DEFERIDO

A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

Questão 40- DEFERIDO

A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

Questão 40- DEFERIDO

A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

Questão 21- DEFERIDO

A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

			<p>A lei <u>LEI Nº 13.281, DE 4 DE MAIO DE 2016</u>, alterou os limites máximas de velocidade em locais não sinalizados, ficando alterada como segue: a velocidade máxima na vias rurais será: a) nas rodovias de pista dupla: 1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; 2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; 3. (revogado); b) nas rodovias de pista simples: 1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; 2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).</p>
33013	VOLMIR TURATTO	OPERADOR DE MAQUINAS	<p>Questão 40- DEFERIDO</p> <p>A substituição será feita na publicação do gabarito oficial</p>
32606	ADILSON DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS	<p>Questão 40- DEFERIDO</p> <p>A substituição será feita na publicação do gabarito oficial</p>
32332	ANDERSON KLEIN DE LARA	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS	<p>Questão 40- DEFERIDO</p> <p>A substituição será feita na publicação do gabarito oficial</p>
32332	ANDERSON KLEIN DE LARA	OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS	<p>Questão 40- DEFERIDO</p> <p>A substituição será feita na publicação do gabarito oficial</p>
3454	Renata Pessi	ADVOGADO	<p>Questão 21- DEFERIDO</p> <p>A substituição será feita na publicação do gabarito oficial</p>

3454

Renata Pessi

ADVOGADO

QUESTÃO 31-INDEFERIDO

			Parte da doutrina afirma ser possível a discricionariedade da administração pública quando se depara com uma situação que não há como afirmar se o fato está ou não incluso pelo conteúdo da norma, levando-se sempre em consideração os princípios jurídicos pertinentes. Portanto, pode haver a discricionariedade quando a lei utilizar conceitos indeterminados.
32736	LUCINEIA MARTINS	ADVOGADO	QUESTÃO 21- DEFERIDO A substituição será feita na publicação do gabarito oficial
32736	LUCINEIA MARTINS	ADVOGADO	QUESTÃO 31-INDEFERIDO Parte da doutrina afirma ser possível a discricionariedade da administração pública quando se depara com uma situação que não há como afirmar se o fato está ou não incluso pelo conteúdo da norma, levando-se sempre em consideração os princípios jurídicos pertinentes. Portanto, pode haver a discricionariedade quando a lei utilizar conceitos indeterminados.
32736	LUCINEIA MARTINS	ADVOGADO	QUESTÃO-17 DEFERIDO A substituição será feita na publicação do gabarito oficial
32520	EDINA CASSIANE PADILHA	ADVOGADO	QUESTÃO 21- DEFERIDO A substituição será feita na publicação do gabarito oficial
32520	EDINA CASSIANE PADILHA	ADVOGADO	QUESTÃO 23- DEFERIDO A substituição será feita na publicação do gabarito oficial

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedro', with a large, sweeping flourish above it.

PEDRO FRANCISCO RIBEIRO
Presidente FADCT